

注意事項 必ずお読みください

- ◆テントについて
初回のみ、フレームに天幕（屋根）を取り付ける必要があります。
フレームを半開きにした状態で天幕を被せてください。
その際に天幕とフレームを、天幕固定ナットで固定してください。
天幕固定ナットを取り付けることで垂幕が張って、よりテントが綺麗に見えます。
- ◆ご使用について
こちらテントの用途は日除け用となります。
防水性はございますが、雨の日に長時間ご使用すると天幕に雨が溜まって倒壊する恐れがございます。
ご使用の度に設営していただき、常設はお控え下さい。
- ◆ウェイト（おもり）について
風対策として1つの脚に20kg以上のウェイト（おもり）をお勧めしております。
あくまで日除け用となりますため、恐れ入りますが雨や風が強い際はテントのご使用をお控えください。

AD Tent

商品カタログ

学校・自治体熱中症対策
防災・救護用
イベントPRセールスプロモーションなどに！

No. 003



AD Tent Q & A

タープテントを初めて使う方も安心！
設営の難易度や必要な人数、雨の日の使い方などをまとめました。
少人数でもスムーズに設営できる工夫や、ポイントもご紹介しています。

Q1 一人でも設営できますか？

A 安全の為に、大人2名で設営するようにしてください。

Q2 雨の日でも使用できますか？

A 天幕には防水加工が施されており、通常の雨であれば問題ありません。ただし、豪雨や強風時は安全のためご使用を中止してください。

Q3 保管時に注意することは？

A 収納前には必ず乾燥させてから収納してください。濡れたまま収納するとカビや劣化の原因になります。

Q4 修理や部品交換はできますか？

A はい、可能です。
天幕のみ・フレームのみの交換や、パーツ単位での対応も可能です。詳しくお問い合わせください。

Q5 天幕だけ買い替えますか？

A はい、可能です。
弊社製フレーム以外にも、5メーカーの天幕製作にも対応しております。詳しくはご相談下さい。

Q6 どれを選べばいいかわかりません…

A 利用シーン（イベント／防災／学校など）に応じたお勧めをご案内します。お気軽にご相談ください。

■ お問い合わせ先



納品実績

株式会社川崎フロンターレ様
株式会社中日ドラゴンズ様
住友ゴム工業株式会社様
その他多数

集客・ブランディングに強い

実践派テント

イベントの
主役に！！

- ① 現場スタッフが喜ぶ「手軽さ」
- ② 限られたスペースを最大限に活かす
- ③ 視認性で差がつくオリジナルデザイン

① 現場スタッフが喜ぶ「手軽さ」

大人2名で60秒のかんたん設営・撤収。
軽量ハイブリッドフレーム採用で運搬の負担も軽減。
短時間で準備が整うため、イベント前後の作業時間を大幅に短縮できます。



POINT かんたん軽量で、大人2人でスムーズ設営！

② 限られたスペースを最大限に活かす

スペースに制限のあるイベント会場でも、省スペース設計のタープテントなら有効活用が可能。
什器の配置や商品ディスプレイも自在で、導線設計もしやすいのが魅力です。



POINT 横幕で「見せる＋隠す」の両立も可能！

③ 視認性で差がつくオリジナルデザイン

テント天幕・横幕にロゴやキャッチコピーを印刷することで遠くからでも目立ち、通行人の目を引きま
す。
また、ブランドカラーで統一することで、企業や店舗の世界観を演出します。



POINT 遠くから見えるロゴが、集客力をアップ！

画像はイメージです。

現場の数だけ テントの活躍シーンが あります

学校・企業
団体など
幅広い導入実績

◆ 学校使用

「学校・運動会・クラブ活動」

熱中症対策・休憩スペースに最適。子どもたちも安心して使える日除け空間。

- 軽量設計で、先生・保護者でもらくらく設営！
- 紫外線対策や突然の雨にも簡易対応。



◆ 防災自治体

「自治体・防災・救護拠点」

避難所・仮設受付・感染対策スペースなど、屋外対応が求められる場面で活躍。

- 防災備蓄品として多くの自治体で採用されています。
- 強いフレーム構造で、緊急時の安心拠点に。



◆ イベント販促

「販促・セールスプロモーション」

目を惹く装飾で、集客力・PR力を強化。誰でもすぐに使える簡単設営ブースとしても人気です。

- ロゴ・全面プリント対応でブランドを強力アピール。
- 簡単設営・解体で、短時間イベントにも最適！



◆ 現場・屋外作業サポート

「工事・農業・屋外作業サポート」

強い日差しや突然の雨から作業スタッフを守る頼れる現場の味方として幅広く活躍。


- 現場作業の休憩所や資材置場として多数企業で活用。
- 工事やイベント設営など、あらゆる屋外業務を支援。



画像はイメージです。

軽さと強さを両立した ハイブリッドフレーム

アルミとスチールを最適に組み合わせたハイブリッドフレームを採用。
フレームの軽量化を実現しつつ、耐錆・耐久性を大幅に向上。
現場での使いやすさと安心感を両立させました。




■ アルミ製の六角形極太支柱

- 軽くて錆に強いアルミ素材を使用。
- 六角形フレームは、外周に複数の頂点を持つことで応力（力の集中）が一点に集中しにくく力を均等に分散できる。
- 手に持ったときのフィット感も高く作業性・持ち運び性の両面でもメリットあり。
- 四角形に比べてより強度が高い。

■ ロックアジャスター

- テント脚部の高さ調整に、直感的操作が可能なボタン式アジャスターを採用。
- スムーズな伸縮操作と確実なロックを両立し、素早い設営を実現します。
- スライド動作中の誤作動や指挟みを防ぐ設計で、安全性も確保しています。



500デニール ポリエステル100%の厚手でしっかりとした生地です。



UVカット率99%！
暑い日差しと共に紫外線をカット
熱中症対策としても活躍します。



防水加工を施した生地と縫い目の
シームテープで雨の侵入を防ぎます。
※あくまで日除け用テントのため
常設は控えください。



日本防災協会認定の防災製品です。
防災品が求められる場でも対応でき
ます。白テント・全面プリントテン
トも対応しております。

■ 強度を高める梁構造

- 屋根部の骨組みに強度スチール材を使用。
耐久性・耐荷重性に優れた設計。
- 横風など水平方向から加わる力を分散し
テント全体の揺れや変形を最小限に抑え
ます。
- 長時間設営時や悪天候下でも、安心して
使用できる堅牢性を確保しています。



楽々60秒で
設営・片付け
可能!!

■ かんたん設営


- 骨組みが連結されたワンタッチ構造。
テントを持ち上げ、左右に引くだけで一気
に展開できます。
- 一度天幕をフレームに装着させれば、次回
からは設営時に天幕をかぶせる手間ありま
せん。



学校・団体名の印刷で識別性＆安心感アップ


■ 名入れテント紹介

テントに団体名を入れるだけで、イベント現場や避難所での識別性が高まり安心してご使用いただけます。



◆ 費用を抑えつつ、オリジナリティも確保

プリント料金は箇所数・サイズ単位なので予算に合わせて製作が可能！



レイアウトや
文字入れ位置も
お選びすることが
可能です。

◆ 色・書体も選べます

指定の4種類の書体と10色のカラーの中から1色をお選びいただきカッティングシートを熱圧着にて天幕・垂幕にプリントします。書体は「太ゴシック」「丸ゴシック」「明朝体」「楷書体」の4種類から選べます。プリント料金はサイズによって異なりますのでお尋ねください。納期は発注・デザイン校了後、約20日後の出荷となります。

定番のフォントと指定の1色でプリント出来ます。

太ゴシック体
丸ゴシック体
明朝体
楷書体



企業ロゴや店舗名で、ブランドをしっかりとPR

■ ロゴ入れテント紹介

社名やロゴが入るだけで、イベント出展時のPR効果が飛躍的にアップ。遠くからでも目に留まります。



画像はイメージです。

◆ ロゴ入れは「色の自由度」が魅力！

ロゴ入れはフルカラー対応や多色使いも可能。企業ロゴや校章など、色にこだわりたいデザインでも美しく再現できます。



名入れ or ロゴ入れの違い

区分	名入れテント	ロゴ入れテント
使用色数	指定10色から1色を選択	フルカラー複数色が可能
デザイン	文字中心	ロゴ・マークにおすすめ
おすすめ用途	工事現場・自治体・運動会などでの簡易識別に	イベント出店・企業PRブース・学校／団体の公式テントなど

◆ 自由なデザインを白天幕にプリント

丈夫でクッキリ！熱圧着によるロゴ表現。企業ロゴや学校名などを美しく表現する「ラバーシート圧着」インクジェットでプリントした専用のラバーシートをカッティングし、高温プレスでしっかりと圧着させます。プリント料金はサイズによって異なりますのでお尋ねください。納期は発注・デザイン校了後、約20日後の出荷となります。

ロゴなどを何色でも使ってプリント出来ます。



全面フルカラーで自由自在の表現力！

■フルプリントテント紹介

テント全体を広告として活用できるためブランドの世界観やイメージを直感的に伝えることができます。
商品写真・キャッチコピー・キービジュアルなどグラフィック表現を自由に展開可能。



■オリジナルプリントテント製作事例

昇華転写で美しく擦れに強いプリントが特徴です。
グラデーションなどの複雑な色味も鮮やかに再現。
写真や画像などを高解像度でプリントすることも可能です。
チームカラー・コーポレートカラーはPANTONEでご指定できます。



昇華転写の高精細プリント技術を採用。
写真やグラデーション表現も鮮やかに再現でき
印象に残るビジュアル制作が可能です。



イラストレーター形式の
テンプレートをお渡しします。

お客様にて自由にデザイン
していただきます。

昇華転写にてプリントして完成。
正式ご発注・デザイン入稿完了後
約30日後の出荷。


POINT

イメージづくりをサポートします！

初めての方でも安心。ロゴデータがなくてもご相談OK。
レイアウトのご提案やカラー調整、印刷前のレイアウト確認
まで、スタッフが親身にお手伝いします。

■【アドテント vs 他社】プリント比較（10秒間しわくちゃんに手もみした結果）

昇華転写プリント：色剥げなど一切なく、色鮮やかさをキープ。
インクジェットプリント：表面の塗装が剥げ、生地がむき出しに。



YouTube



製品スペック一覧

選べる3サイズ

イベントの規模や用途に合わせて最適な1台を！

ADH3030

設営しやすいコンパクトサイズ！



コンパクトながら実用性の高い定番サイズ。展示会・受付テント・物販ブースに最適。

商品名	[アドテント] タープテント3.0mX3.0m 天幕+フレーム
完成サイズ	300cmX300cm（ベース面積）
収納サイズ	W28cmXD28cmXH161cm
全高（調整）	310/ 318 / 326 / 334 / 342cm（5段階）
軒高（調整）	177 / 185 / 193 / 201 / 209cm（5段階）
重量	27.3kg
フレーム材	支柱:アルミ6角形パイプ トラス:スチール長方形パイプ
天幕生地	500デニール ポリエステル100%
天幕色	白
天幕防炎性	○（日本防炎協会認定）
天幕防水性	○
天幕UVカット率	99%
支柱上部mm径/肉厚	40 x 40/1.6
支柱下部mm径/肉厚	35 x 35/2.0
収容人数目安	14人～21人程度
付属品	収納カバー・簡易組立工具
納期	在庫ありの場合、午前11時までのご注文 ・ご決済で1～2営業日出荷

ADH3060

圧倒的スケールでイベントの主役に！



大人数対応・物資配布・災害対応にも◎見た目にもインパクトのある大型モデル。

商品名	[アドテント] タープテント3.0mX6.0m 天幕+フレーム
完成サイズ	300cmX600cm（ベース面積）
収納サイズ	W45cmXD28cmXH161cm
全高（調整）	310/ 318 / 326 / 334 / 342cm（5段階）
軒高（調整）	177 / 185 / 193 / 201 / 209cm（5段階）
重量	48.3kg
フレーム材	支柱:アルミ6角形パイプ トラス:スチール長方形パイプ
天幕生地	500デニール ポリエステル100%
天幕色	白
天幕防炎性	○（日本防炎協会認定）
天幕防水性	○
天幕UVカット率	99%
支柱上部mm径/肉厚	40 x 40/1.6
支柱下部mm径/肉厚	35 x 35/2.0
収容人数目安	20人～30人程度
付属品	収納カバー・簡易組立工具
納期	在庫ありの場合、午前11時までのご注文 ・ご決済で1～2営業日出荷

ADH3045

ゆとりの横幅で安心の作業空間を確保！



幅広のスペースが必要な現場に。イベント本部ワークショップ、飲食ブースにも人気。

商品名	[アドテント] タープテント3.0mX4.5m 天幕+フレーム
完成サイズ	300cmX450cm（ベース面積）
収納サイズ	W35cmXD28cmXH161cm
全高（調整）	310/ 318 / 326 / 334 / 342cm（5段階）
軒高（調整）	177 / 185 / 193 / 201 / 209cm（5段階）
重量	36.1kg
フレーム材	支柱:アルミ6角形パイプ トラス:スチール長方形パイプ
天幕生地	500デニール ポリエステル100%
天幕色	白
天幕防炎性	○（日本防炎協会認定）
天幕防水性	○
天幕UVカット率	99%
支柱上部mm径/肉厚	40 x 40/1.6
支柱下部mm径/肉厚	35 x 35/2.0
収容人数目安	14人～21人程度
付属品	収納カバー・簡易組立工具
納期	在庫ありの場合、午前11時までのご注文 ・ご決済で1～2営業日出荷

オプション

横幕ラインナップ

■ 白横幕 シンプルな無地タイプ 日よけ・風よけ・目隠しなど 多用途に使える、定番の白幕。	
■ ワンポイントプリント横幕 ロゴや団体名をすっきり表示。 限られたスペースに名入れでき 費用も抑えたバランス仕様。	
■ フルプリント横幕 デザイン全面印刷でPR効果抜群。 自由な色とグラフィックで ブースや空間全体の印象を統一。 片面・両面プリントが可能。	

ウェイト（おもり）ラインナップ

■ 鋳物ウェイト（10kg／20kg／30kg） 安定感重視のプロ仕様で、強風時や長時間設営に最適。高重量でしっかり固定します。 溶融亜鉛メッキを施しており、錆に強い仕様となります。	
■ かんたんウェイト（水入れタイプ） 軽量・コンパクトで持ち運びラクラク。 設営時に水を注ぐだけで即使用可。 空の状態は軽量なので持ち運びやすく移動設営に最適。	

画像はイメージです。 その他オプションに関しては、お気軽にお問い合わせください。